

Laubgehölze im Container

Buxus sempervirens 'Elegantissima'

Strauch, immergrün, Laub weißgrün

800 St. C 2 20- 25

Calluna vulgaris 'Allegro'

Blütenfarbe: karminrot, ungefüllt, aufrecht, mittelfrüh

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Boskoop'

Blütenfarbe: violett, orangefarbenes Laub, im Winter rot

800 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Dark Star'

Blütenfarbe: purpurrot, halb gefüllt

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Heike'

Blütenfarbe: rosa, gefüllt, mittelhoch, aufrecht

400 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Jana'

Blütenfarbe: rosarot, gefüllt, mittelhoch, aufrecht

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Kinlochruel'

Schwachwachsende, gefüllte, reinweiß blühende Sorte, dichter Wuchs

600 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Marlies'

Blütenfarbe: rot, Knospenblüher, mittelhoch

1700 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Mullion'

Blütenfarbe: violett, einfachblühend, kompakt

200 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Peter Sparkes'

Blütenfarbe: rosa, gefüllt, mittelhoch, aufrecht

300 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Radnor'

Blütenfarbe: zartrosa, gefüllt, niedrig

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Red Favorit'

Blütenfarbe: rosa, gefüllt, flach-kompakt

250 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Silver Knight'


Blütenfarbe: violett, einfachblühend, aufrecht, silberfarbenes Laub

400 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Silver White'

Blütenfarbe: weiß, einfachblühend, aufrecht, silberfarbenes Laub

350 St. P 0,5 10- 15



Laubgehölze im Container

Calluna vulgaris 'Stefanie'

Blütenfarbe: weiß, ungefüllt, aufrecht

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Agnes' -S-

Blütenfarbe: violett, Knospenheide, Gardengirl -R-

200 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Alicia' -S-

Blütenfarbe: weiß, Knospenheide, Gardengirl -R-

10000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Amethyst' -S-

Blütenfarbe: purpurrot, Knospenheide, Gardengirl -R-

3500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Angie' -S-

Blütenfarbe: rot, Knospenheide, Gardengirl -R-

3000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Aphrodite' -S-

Blütenfarbe: rot, Knospenheide, Gardengirl -R-

18000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Athene' -S-

Blütenfarbe: reinrot, Knospenheide, Gardengirl -R-

30000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Bonita' -S-

Blütenfarbe: rot, Knospenheide, orangefarbenes Laub, Gardengirl -R-

3000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Dark Beauty' -S-

Blütenfarbe: leuchtendrot, halb gefüllt

1500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Elisa' -S-

Blütenfarbe: weiß, Knospenheide, Gardengirl -R-

4000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Gina' -S-

Blütenfarbe: rosa, Knospenheide, Gardengirl -R-

3000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Golden Angie' -S-

Blütenfarbe: rosa, Knospenheide, gelbes Laub, Gardengirl -R-

4000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Helena' -S-


Blütenfarbe weiß, spät, Knospenheide, Gardengirl -R-

15000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Hera' -S-

Blütenfarbe rosa, spät, Knospenheide, Gardengirl -R-

200 St. P 0,5 10- 15



Laubgehölze im Container

Calluna vulgaris 'Hilda' -S-

Blütenfarbe: lila, Knospenheide, Gardengirl -R-

2000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Katja' -S-

Blütenfarbe: leuchtend rot, Knospenheide, Gardengirl -R-

2000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Lena' -S-

Blütenfarbe rosa-lila, früh, Knospenheide, Gardengirl -R-

1500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Lilli' -S-

Blütenfarbe: pupurrot, Knospenheide, Gardengirl-R-, früh

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Lisbeth' -S-

Blütenfarbe: violett, Knospenheide, Gardengirl -R-, früh

800 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Loki' -S-

Blütenfarbe: reinrot, Knospenblüher, Gardengirl -R-, früh

2500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Madonna' -S-

Blütenfarbe: weiß, Knospenheide, Gardengirl -R-

7800 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Mary Lu' -S-

Blütenfarbe: weiß, große Knospen, Knospenheide, Gardengirl -R-

2500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Mary Rose' -S-

Blütenfarbe: rosa, große Knospen, Knospenheide, Gardengirl -R-

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Nora' -S-

Blütenfarbe: purpurrot, Knospenheide, Gardengirl -R-

1100 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Rena' -S-

Blütenfarbe rosa, spät, Knospenheide, Gardengirl -R-

8000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Rosann' -S-

Blütenfarbe: lilarosa, Knospenheide, Gardengirl -R-

2000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Rosita' -S-


Blütenfarbe: rosa, Knospenheide, Gardengirl -R-

9500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Sandy' -S-

Blütenfarbe: weiß, Knospenheide, Gardengirl -R-, ganzjährig gelbes Laub

7000 St. P 0,5 10- 15



Laubgehölze im Container

Calluna vulgaris 'Silvana' -S-

Blütenfarbe: lila, Knospenheide, Gardengirl -R-, silbriges Laub

1000 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Susanne' -S-

Blütenfarbe: lilarosa, Knospenheide, Gardengirl -R-

300 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Weiße Lena' -S-

Blütenfarbe weiß, spät, Knospenheide, Gardengirl -R-

1300 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'White Angie' -S-

Blütenfarbe: weiß, Knospenheide, Gardengirl -R-

600 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Zalina' -S-

Laub dunkelgrün, fast schwarz, breit wachsend, Gardengirl -R-

500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Zelia' -S-

Laub neongrün, Gardengirl -R-

400 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Zeta' -S-

Blütenfarbe: ohne Blüte, Knospenheide, Gardengirl -R-, ganzjährig gelbes Laub

2500 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Zoe' -S-

ohne Blüte, Gardengirl, gelbes Laub, ab Ende September orange

250 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Zulu' -S-

Laub dunkelgrün, fast schwarz, aufrecht wachsend, Gardengirl -R-

60 St. P 0,5 10- 15

Calluna vulgaris 'Golden Angie' -S-

Blütenfarbe: rosa, Knospenheide, gelbes Laub, Gardengirl -R-

200 St. P 1,3 20- 25

Calluna vulgaris 'Alicia' -S-

Blütenfarbe: weiß, Knospenheide, Gardengirl -R-

700 St. P 1,3 20- 25

Calluna vulgaris 'Aphrodite' -S-

Blütenfarbe: rot, Knospenheide, Gardengirl -R-

700 St. P 1,3 20- 25

Calluna vulgaris 'Athene' -S-


Blütenfarbe: reinrot, Knospenheide, Gardengirl -R-

1400 St. P 1,3 20- 25

Calluna vulgaris 'Gina' -S-

Blütenfarbe: rosa, Knospenheide, Gardengirl -R-

350 St. P 1,3 20- 25



Laubgehölze im Container

Calluna vulgaris 'Helena' -S-

Blütenfarbe weiß, spät, Knospenheide, Gardengirl -R-

350 St. P 1,3 20- 25

Calluna vulgaris 'Rosita' -S-

Blütenfarbe: rosa, Knospenheide, Gardengirl -R-

700 St. P 1,3 20- 25

Calluna vulgaris 'Sandy' -S-

Blütenfarbe: weiß, Knospenheide, Gardengirl -R-, ganzjährig gelbes Laub

200 St. P 1,3 20- 25

Calluna vulgaris 'Tessa' -S-

Blütenfarbe: rosa, Knospenheide, Gardengirl -R-, gelbes Laub

200 St. P 1,3 20- 25

Calluna v.'Twingirls' -R-, Alicia,Aphrod.

Blütenfarbe: weiss, rot, Gardengirls -R-

1900 St. P 0,5 10- 15

Calluna v.'Twingirls' -R-, Alicia,Athene

Blütenfarbe: weiss, rot, Gardengirls -R-

7000 St. P 0,5 10- 15

Calluna v.'Twingirls' -R-, Helena,Aphrodite

Blütenfarbe: weiss, rot, Gardengirls -R-

1600 St. P 0,5 10- 15

Calluna v.'Twingirls' -R-, Helena,Athene

Blütenfarbe: weiss, rot, Gardengirls -R-

4000 St. P 0,5 10- 15

Calluna v.'Twingirls' -R-,Elisa, Angie

Blütenfarbe: weiss, rot, Gardengirls-R-

1300 St. P 0,5 10- 15

Calluna v.'Twingirls' -R-,Loki,Madonna

Blütenfarbe: reinrot, weiss, Gardengirls -R-

1200 St. P 0,5 10- 15

Callun.v.'Triogirls'-R- Angie,Hera,Sandy

Blütenfarbe rot, rosa, weiß, Gardengirls -R-

900 St. P 1,3 20- 25

Callun.v.'Triogirls'-R- Angie,Hilda,Sandy

Blütenfarbe: rot, violett, gelb, Gardengirls -R-

2700 St. P 1,3 20- 25

Callun.v.'Triogirls'-R- Angie,Hilda,Zeta


Bütenfarbe rot, violett, gelbes Laub, Gardengirls -R-

2700 St. P 1,3 20- 25

Callun.v.'Triogirls'-R- Angie,Juliet.,Sandy

Blütenfarbe: rot, rosa, gelb, Gardengirls -R-

2700 St. P 1,3 20- 25



Laubgehölze im Container

Callun.v.'Triogirls'-R- Loki,Juliette,Sandy

Blütenfarbe: rot, rosa, gelb, Gardengirls -R-

1300 St. P 1,3 20- 25

Calluna v.'Trio-Girls'-R-,Aphr.,Alic.,Gina

Blütenfarben: rot, weiß, rosa, Gardengirls -R-

1800 St. P 1,3 20- 25

Calluna v.'Trio-Girls'-R-,Aphr.,Helena,Hera

Blütenfarben: rot, weiß, rosa, Gardengirls -R-

2700 St. P 1,3 20- 25

Calluna v.'Trio-Girls'-R-,Ath.,Alicia,Ros.

Blütenfarben: rot, weiss, rosa, Gardengirls -R-

9500 St. P 1,3 20- 25

Calluna v.'Trio-Girls'-R-,Ath.,Hilda,Helena

Blütenfarben: Rot, violett, weiß, Gardengirls -R-

900 St. P 1,3 20- 25

Cercidiphyllum japonicum 'Glowball'

Neuheit - Kugelförmiger Kuchenbaum, schöne Herbstfärbung

50 St. Sta C 10 Krone mehrj. 80-

Cornus canadensis

wertvoller kleiner Bodendecker, flach kriechend, immergrün, weiße Blüten, rote Früchte.

1000 St. P 0,5 10- 15

Empetrum nigrum 'Bernstein'

Krähenbeere, Laub im Sommer gelbgrün, im Winter orangefarben

1100 St. P 0,5 10- 15

700 St. P 1 15- 20

Empetrum nigrum 'Irland'

Krähenbeere, ganzjährig grünes Laub

900 St. P 0,5 10- 15

600 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Columbia' -S-

Blütenfarbe: leuchtend rosa, Februar - März

800 St. P 0,5 10- 15

Erica carnea 'Isabell'

Blütenfarbe: weiß, Februar - März

900 St. P 0,5 10- 15

Erica carnea 'Nathalie' -S-

Blütenfarbe: rot, Februar - März

250 St. P 0,5 10- 15

Erica carnea 'Rosalie' -S-


Blütenfarbe: rosa, Februar - März

1500 St. P 0,5 10- 15

Erica carnea 'Rubinette'

Blütenfarbe: purpurrot, Februar - März

300 St. P 0,5 10- 15



Laubgehölze im Container

Erica carnea 'Tanja' -S-

Blütenfarbe: purpurrot, März

250 St. P 0,5 10- 15

Erica carnea 'Winterfreude' -S-

Blütenfarbe: purpurrot, Februar - März

850 St. P 0,5 10- 15

Erica carnea 'Wintersonne' -S-

Blütenfarbe: purpurrot, Februar - März

500 St. P 0,5 10- 15

Erica carnea 'Columbia' -S-

Blütenfarbe: leuchtend rosa, Februar - März

800 St. P 1 10- 15

3700 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Golden Starlet'

Blütenfarbe: weiß, Laub ganzjährig gelb

300 St. P 1 10- 15

100 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Isabell'

Blütenfarbe: weiß, Februar - März

1000 St. P 1 10- 15

6000 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'March Seedling'

Blütenfarbe: purpurrosa, Februar - März

100 St. P 1 10- 15

750 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Nathalie' -S-

Blütenfarbe: rot, Februar - März

600 St. P 1 10- 15

250 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Rosalie' -S-

Blütenfarbe: rosa, Februar - März

800 St. P 1 10- 15

3500 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Rubinette'

Blütenfarbe: purpurrot, Februar - März

400 St. P 1 10- 15

750 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Tanja' -S-

Blütenfarbe: purpurrot, März


600 St. P 1 10- 15

600 St. P 1 15- 20

Erica carnea 'Whisky'


Blütenfarbe: rubinrot, März - April, bronzegelbes Laub

100 St. P 1 10- 15



Laubgehölze im Container

40 St. P 1	15- 20
Erica carnea 'Winter Rubin' -S-	
Blütenfarbe: rubinrosa, Jan. - April	
450 St. P 1	10- 15
450 St. P 1	15- 20
Erica carnea 'Winterfreude' -S-	
Blütenfarbe: purpurrot, Februar - März	
300 St. P 1	10- 15
400 St. P 1	15- 20
Erica carnea 'Wintersonne' -S-	
Blütenfarbe: purpurrot, Februar - März	
500 St. P 1	10- 15
1000 St. P 1	15- 20
Erica x darley.'White Spring Surprise' -S-	
Blütenfarbe: weiß, März - Mai, breit aufrecht	
1200 St. P 1	15- 20
Erica x darleyensis 'Kramer's Rote'	
Blütenfarbe: rosarot, November - März	
5000 St. P 1	15- 20
Erica x darleyensis 'Rubina' -S-	
Blütenfarbe: rot, lange blühend	
1200 St. P 1	15- 20
Erica x darleyensis 'Spring Surprise' -S-	
Blütenfarbe: kräftigrosa, März - Mai, breit - aufrecht	
1300 St. P 1	15- 20
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	
Goldbunte Kriechspindel	
250 St. Pyramide C 5	50- 60
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Weißbunte Kriechspindel	
250 St. Pyramide C 5	50- 60
Fargesia murielae 'Bimbo'	
Gartenbambus, Wuchshöhe ca. 1 - 1,5 m	
240 St. C 5	40- 60
50 St. C 5	60- 80
Fargesia murielae 'Jumbo'	
Gartenbambus, straff aufrecht, Wuchshöhe ca. 3 - 4 m	
150 St. C 7,5	60- 80
130 St. C 7,5	80- 100
Fargesia murielae 'Luca' - S -	
Gartenbambus, Wuchshöhe ca. 0,4 m	
50 St. C 2	20- 30



Laubgehölze im Container

Fargesia murielae 'Simba'

Gartenbambus, Wuchshöhe ca. 1,5 - 2,00 m

200 St. C 5	40- 60
25 St. C 7,5	60- 80
25 St. C 15	100- 125
40 St. C 15	125- 150

Fargesia murielae 'Superjumbo' -S-

Stark wachsender Bambus, neue Züchtung, wird bis 4 m hoch

250 St. C 5	60- 80
200 St. C 10	80- 100
10 St. C 15	100- 125
80 St. C 15	125- 150
30 St. C 15	150- 175
5 St. C 20	125- 150
10 St. C 20	150- 175

Fargesia nitida

Wuchshöhe: 2-3 m, winterhart bis -23 Grad

50 St. C 10	80- 100
50 St. C 10	100- 125
45 St. C 15	125- 150

Gentiana sino-ornata 'Blue Silk'

Chinesischer Herbst-Enzian, blau

3500 St. P 0,66
500 St. C 2,3 Dekoschale

Gentiana sino-ornata 'Eugens Allerbesten'

Chinesischer Herbst-Enzian, blau, gefüllte Blüte

800 St. P 0,66
150 St. C 2,3 Dekoschale

Gentiana sino-ornata 'Schneestolz'

Chinesischer Herbst-Enzian, weiß mit etwas hellblau

1000 St. P 0,66
400 St. C 2,3 Dekoschale

Gentiana sino-ornata 'Starlight'

Chinesischer Herbst-Enzian, blau

3500 St. P 0,66
650 St. C 2,3 Dekoschale

Gentiana sino-ornata 'Weißer Traum'


Chinesischer Herbst-Enzian, weiß

700 St. P 0,66
350 St. C 2,3 Dekoschale

Hebe 'Green Globe'

Strauch-Veronika, kompakt, kugelig, moosgrünes Laub

4000 St. P 0,5	10- 15
----------------	--------



Laubgehölze im Container

Hedera helix hibernica

Großblättriger Irischer Efeu

2000 St. P 1 4-6 Tr.	30- 40
1300 St. C 3 gestäbt, 4-6 Tr.	60- 80
1300 St. C 3 gestäbt, 4-6 Tr.	80- 100
400 St. Sol C 5 gestäbt	125- 150
150 St. Sol C 7,5 gestäbt	125- 150
450 St. Sol C 7,5 gestäbt	150- 200

Hydrangea paniculata 'Candlelight' -R-

Rispenhortensie, cremeweiße Blüte, später rot verfärbend, feste rote Stiele, aufrechter Wuchs

100 St. C 5	40- 60
-------------	--------

Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-

Blüten im Aufblühen grün, später hell grünweiß

100 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-
-------------------------------------	-----

Hydrangea petiolaris

Kletterpflanze, guter Selbstklimmer, Blütenrispen groß, flach, weiß

100 St. C 10	125- 150
--------------	----------

Ilex aquif.'Heckenzwerg' -R-

Wuchs sehr gedrungen, Alternative für Buchshecken

3300 St. P 0,5	10- 15
500 St. C 2	20- 25
200 St. C 2	25- 30
60 St. C 3	25- 30
30 St. C 4	30- 35
10 St. C 7,5	35- 40

Ilex crenata 'Glorie Dwarf' -S-


Neuheit, kleinwüchsiger und kompakter als Ilex 'Glorie Gem', für Formen, kleine Hecken und Flächen!

2000 St. P 0,5	15- 20
150 St. C 3	25- 30
100 St. C 4	25- 30
300 St. C 4	30- 40
200 St. C 4 Dekorschale - HERZ -	30-
800 St. Kugel C 2	20- 25
200 St. Kugel C 20	50- 60
20 St. Würfel C 20	40- 50
70 St. Form C 5 "lebende Steine"	25- 30
80 St. Form C 5 "lebende Steine"	30- 35
15 St. Form C 20 "lebende Steine"	45- 50
80 St. Form C 20 "lebende Steine"	50- 60

Ilex crenata 'Glorie Gem'

Berg-Ilex, Laub grün, buxähnlich

400 St. P 0,5	15- 20
450 St. P 1	15- 20



Laubgehölze im Container

80 St. C 3	25- 30
1000 St. C 4	30- 40
10 St. C 7,5	40- 50
300 St. Kugel C 2	20- 25
150 St. Kugel C 2	25- 30
50 St. Kugel C 7,5	30- 35

Ilex crenata 'Golden Gem'

Berg-Ilex, gelbes Laub

300 St. P 1	15- 20
250 St. C 3	25- 30
125 St. C 5	30- 40
50 St. C 7,5	40- 50

Ilex crenata 'Samurai'

Neuheit - Kegelförmig wachsender Berg-Ilex

20 St. Kegel C 7,5 schmal	80- 100
---------------------------	---------

Ilex crenata 'Stokes'

Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend, Blätter dichtsitzend

30 St. C 5	30- 40
------------	--------

Ilex meserveae 'Heckenblau' -S-

Stechpalme, männlich, lila-blauer Austrieb

60 St. C 7,5	60- 80
100 St. C 7,5	80- 100

Ilex meserveae 'Heckenstar' -S-

Stechpalme, männlich, aufrechter Wuchs, beste Heckensorte!

300 St. C 5	60- 80
150 St. C 5	80- 100
25 St. C 7,5	80- 100
10 St. C 10	100- 125
10 St. C 10	125- 150
5 St. C 15	125- 150

Pachysandra terminalis 'Compacta'

Dickmännchen, kompakte Sorte

4500 St. P 0,5 Tr.	5- 7
--------------------	------

Parahebe catarractae 'Avalanche' -S-

weiße Blüte, reichblühend von Juni bis September

150 St. C 3	20- 30
-------------	--------

Pieris japonica 'Bonfire'


Schattenglöckchen, breit-kompakt, rote Blütenknospen

300 St. C 4	25- 30
25 St. C 7,5	30- 40
100 St. C 7,5	40- 50

Pieris japonica 'Carnaval'

Schattenglöckchen, kompakt, weißbunt, roter Austrieb

800 St. C 4	25- 30
-------------	--------



Laubgehölze im Container

200 St. C 7,5	30- 40
400 St. C 7,5	40- 50

Pieris japonica 'Debutante'

Schattenglöckchen, kompakt, reich blühend

170 St. C 4	25- 30
80 St. C 7,5	30- 40
20 St. C 7,5	40- 50

Pieris japonica 'Little Heath'

Schattenglöckchen, kompakt, weißbunt, Austrieb flamingorosa

900 St. C 5	25- 30
200 St. C 5	30- 40
400 St. C 10	40- 60

Pieris japonica 'Mountain Fire'

Schattenglöckchen, aufrecht, Austrieb bronzelackrot

200 St. C 5	25- 30
1300 St. C 5	30- 40
130 St. C 10	40- 60

Pieris japonica 'Purity'

Schattenglöckchen, breit-kompakt

150 St. C 5	25- 30
150 St. C 7,5	40- 60

Pieris japonica 'Red Mill'

Schattenglöckchen, Austrieb leuchtendrot, weiße Blütenrispen

240 St. C 10	40- 60
--------------	--------

Pieris japonica 'Stöckmann'

Schattenglöckchen, im Austrieb rötlich, robuste Auslese von P. japonica.

250 St. C 5	25- 30
250 St. C 10	40- 60

Pieris japonica 'Variegata'

Schattenglöckchen, kompakt, weißbunt, Austrieb rötlich

40 St. C 4	25- 30
20 St. C 7,5	30- 40
26 St. C 7,5	40- 50

Prunus lauroc.'Antonius' - R -

Wuchs kompakt, aufrecht, gute Winterhärte, Austrieb kupferrot

250 St. C 5	40- 60
-------------	--------

Prunus lauroc.'Diana'


Lobeerkirsche, breit aufrecht dicht, dunkelgrünes glänzendes Blatt

200 St. C 7,5	40- 60
50 St. C 7,5	60- 80

Prunus lauroc.'Etna' -R-

Lorbeer- kirsche, Wuchs gedungen, gut verzweigt, Austrieb bronzefarben

150 St. C 5	30- 40
90 St. C 5	40- 60



Laubgehölze im Container

Prunus lauroc.'Kleopatra' -R-

Lorbeerkirsche, mittelstarker Wuchs, breit-aufrecht

200 St. C 5	30- 40
80 St. C 5	40- 50

Prunus lauroc.'Mount Vernon'

Zwerglorbeerkirsche, langsam wachsend, dicht verzweigt, flach ausgebreitet

300 St. C 3	20- 30
600 St. C 3	30- 40

Rhododendron Hybr.'Catawb. Grandiflorum' I

Blütenfarbe: helllila; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitrund, kräftig

240 St. C 5	30- 40
-------------	--------

Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I

Blütenfarbe: reinweiß; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: dicht, rundkompakt

250 St. C 5	30- 40
-------------	--------

Rhododendron Hybr.'Pink Purple Dream' -R-

Blütenfarbe: kräftig pink; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni,
nach innen heller werdend mit satter goldgelber Zeichnung Wuchs: breitrund, kräftig

250 St. C 5	30- 40
-------------	--------

Rhododendron yak.'Arabella' I

Blütenfarbe: rosa mit dunkelroter Zeichnung, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitrund

150 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Blurettia' I

Blütenfarbe: violettrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund

150 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Fantastica' I

Blütenfarbe: hellrot, innen rosaweiß; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht

200 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Flava' I

Blütenfarbe: zartrosa, innen cremegelb, Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: rund

120 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Kalinka' I

Blütenfarbe: hellrot-rubinrosa, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: rundkompakt

150 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Morgenrot' I

Blütenfarbe: reinrot-rosarot; Blütezeit: Mitte - Ende Mai, Wuchs: breitkompakt

200 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Percy Wiseman' I

Blütenfarbe: rosiggelb; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund

200 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Polaris' I


Blütenfarbe: rubinrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitkompakt

200 St. C 5	25- 30
-------------	--------

Rhododendron yak.'Schneekrone' I

Blütenfarbe: reinweiß; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: flachkompakt

200 St. C 5	25- 30
-------------	--------



Laubgehölze im Container

Rhododendron yak.'Silberwolke' I

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Mitte Mai, Wuchs: kompakt, rund

150 St. C 5 25- 30

Rhododendron yak.'Tatjana' I

Blütenfarbe: rosa; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: niedrig, flachkompakt

100 St. C 5 25- 30

Rhododendron 'Praecox'

Blütenfarbe: hell-lilarosa; Blütezeit: Ende März - Anfang April, Wuchsform: locker, aufrecht

40 St. C 4 25- 30
40 St. C 4 30- 40

Rhododendron carolin.'Dora Amateis'

Blütenfarbe: cremeweiß; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchsform: flachrund, gedrunge

30 St. C 3 25- 30

Rhododendron hanceanum 'Princess Anne'

Blütenfarbe: rein hellgelb; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: dicht, flachkompakt

120 St. C 3 25- 30

Rhododendron hippophaeoides 'Blue Silver' I

Blütenfarbe: amethyst-rosa; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: rundkompakt

10 St. C 5 30- 40

Rhododendron impeditum 'Azurika' I

Blütenfarbe: lavendelblau; Blütezeit: Mai; Wuchs: kompakt, dicht

250 St. C 3 25- 30

Rhododendron impeditum 'Blaue Mauritius' II

Blütenfarbe: blaulila, Mitte - Ende Mai; flachwachsend

420 St. C 3 25- 30

Rhododendron impeditum 'Blumiria' I

Blütenfarbe: lila-violett; Blütezeit: Mitte - Ende Mai; Wuchs: dicht, flachkompakt

230 St. C 3 25- 30

Rhododendron impeditum 'Luisella' I

Blütenfarbe: hellblau; Blütezeit: Mitte - Ende Mai; Wuchs: dicht, kissenförmig

350 St. C 3 25- 30

Rhododendron impeditum 'Ramapo' II

Blütenfarbe: helllila, purpur getönt; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai; Wuchs: flachwachsend

160 St. C 3 25- 30

Rhododendron keleticum 'Robert Seleger'

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Mitte - Ende April, Wuchs: gedrunge, kompakt

40 St. C 3 25- 30
20 St. C 5 25- 30

Rhododendron ponticum 'Graziella' III


Blütenfarbe: hellrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund

50 St. C 4 25- 30

Rhododendron repens 'Baden-Baden' I

Blütenfarbe: tiefrot; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: breitrund

80 St. C 3 25- 30



Laubgehölze im Container

80 St. C 3 30- 40

Rhododendron russatum 'Blaufeder' -R-

Blütenfarbe: blauviolett, Blütezeit: Mai, Wuchs: breitrund

50 St. C 4 25- 30

200 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Anne Frank' III

Blütenfarbe: karminrosa-hellrot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, kompakt

70 St. C 2 20- 25

60 St. C 2 25- 30

50 St. C 4 25- 30

60 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Babuschka' -R- III

Blütenfarbe: karminrosa, gefüllt, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breit, kompakt

100 St. C 2 20- 25

100 St. C 2 25- 30

20 St. C 4 25- 30

30 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Canzonetta' III

Blütenfarbe: karminrosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, flach

300 St. C 2 20- 25

200 St. C 2 25- 30

50 St. C 4 25- 30

90 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Feenkissen' II

Blütenfarbe: reinweiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: zwergig

90 St. C 2 20- 25

80 St. C 2 25- 30

100 St. C 3 20- 25

Rhododendron obt.'Hot Shot Variegated' III

Blütenfarbe: reinrot, Blütezeit: Mitte - Ende Mai, Wuchs: breit, rund, Blätter weiß gesäumt

80 St. C 2 20- 25

80 St. C 2 25- 30

20 St. C 4 25- 30

25 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Kermesina' II

Blütenfarbe: rubinrosa-hellrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: sehr kompakt

150 St. C 2 20- 25

80 St. C 2 25- 30

60 St. C 4 25- 30


50 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Kermesina Rose' II

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: kompakt

60 St. C 2 20- 25

20 St. C 2 25- 30



Laubgehölze im Container

40 St. C 4	25- 30
90 St. C 4	30- 40

Rhododendron obt.'Königstein' III

Blütenfarbe: lila, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, kompakt

270 St. C 2	20- 25
270 St. C 2	25- 30
80 St. C 4	25- 30
60 St. C 4	30- 40

Rhododendron obt.'Lady Dark' -R-

Blütenfarbe: purpurviolett, Blütezeit Mitte bis Ende Mai, Wuchs kompakt,

300 St. C 2	20- 25
-------------	--------

Rhododendron obt.'Little Red' II

Jap. Azalee, leuchtend-rubinrot, kompakt

550 St. C 2	20- 25
150 St. C 2	25- 30
130 St. C 4	25- 30
130 St. C 4	30- 40

Rhododendron obt.'Maischnee' -R- III

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: kompakt

300 St. C 2	20- 25
200 St. C 2	25- 30
80 St. C 4	25- 30
70 St. C 4	30- 40

Rhododendron obt.'Maraschino' -R- II

Blütenfarbe: purpurrot, Blütezeit: Mitte - Ende Mai; Wuchs: kompakt

170 St. C 2	20- 25
100 St. C 2	25- 30
130 St. C 4	25- 30
40 St. C 4	30- 40

Rhododendron obt.'Maruschka' -R- III

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt, Laub glänzend, tiefdunkelgrün

400 St. C 2	20- 25
100 St. C 2	25- 30
80 St. C 4	25- 30
40 St. C 4	30- 40

Rhododendron obt.'Melina' III


Blütenfarbe: purpurrosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: kissenförmig

100 St. C 2	20- 25
110 St. C 4	25- 30

Rhododendron obt.'Petticoat' -R- III

Blütenfarbe: reinrosa, gefüllt; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni; Wuchs: breit, niedrig

120 St. C 2	20- 25
80 St. C 2	25- 30
40 St. C 4	25- 30



Laubgehölze im Container

40 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Purpurkissen' -R- III

Blütenfarbe: karminrot, Blütezeit: Anfang Juni, Wuchs: breit, rund

340 St. C 2 20- 25
200 St. C 2 25- 30
100 St. C 4 25- 30
220 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Purpurtraum' II

Blütenfarbe: purpurviolett, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitrund

90 St. C 2 20- 25
90 St. C 2 25- 30
25 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Schneeperle' -R- III

Blütenfarbe: weiß, gefüllt, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt

325 St. C 2 20- 25
325 St. C 2 25- 30
160 St. C 4 25- 30
320 St. C 4 30- 40

Rhododendron obt.'Schneeperle' -R- kompakt

Wie 'Schneeperle', Wuchs kompakter, kleineres Laub

60 St. C 2 20- 25
60 St. C 2 25- 30

Salix 'Rotkätzchen' -R-

NEUHEIT - rote Kätzchen, verfärben gelb-orange, aufrechter Wuchs

150 St. C 3 40- 60
50 St. Sta C 2 40-
75 St. Sta C 3 Krone mehrj. Sth. 50-
75 St. Sta C 5 Krone mehrj. Sth. 75-
50 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 100-
30 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 125-

Salix caprea 'Bögelsack'

Züchtung des Imkers Georg Bögelsack, große gelbe Kätzchen, aufrechter Wuchs

400 St. C 5 40- 60

Salix caprea 'Curly Locks'


Locken-Kätzchenweide, besonders dichter Knospenbesatz!

40 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 125-

Salix caprea 'Pendula'


Hänge-Kätzchenweide, besonders dichter Knospenbesatz!

300 St. Sta P 1,5 35-
400 St. Sta C 2 40-
600 St. Sta C 3 Krone mehrj. Sth. 50-
2000 St. Sta C 5 Krone mehrj. Sth. 75-
400 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 100-
1200 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 125-



Laubgehölze im Container

50 St. Sta C 10 Krone mehrj. Sth.	180-
Salix helvetica	
Schweizer Weide, silbriges Laub	
50 St. Sta C 3 Krone mehrj. Sth.	50-
100 St. Sta C 5 Krone mehrj. Sth.	75-
Salix integra 'Flamingo' -S-	
Japan-Weide 'Flamingo', Laub weißrosagrün, im Winter braunrote Zweige	
90 St. C 3	40- 60
100 St. Sta C 3 Krone mehrj. Sth.	50-
200 St. Sta C 5 Krone mehrj. Sth.	75-
400 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	100-
150 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	125-
Salix integra 'Hakuro Nishiki'	
Japan-Weide, Laub weißrosagrün, im Winter rote Zweige	
100 St. C 3	40- 60
200 St. Sta C 3 Krone mehrj. Sth.	50-
500 St. Sta C 5 Krone mehrj. Sth.	75-
500 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	100-
300 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	125-
100 St. Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	150-
50 St. Sta C 10 Krone mehrj. Sth.	180-
Salix repens 'Iona'	
Kriechweide, Laub ähnlich Cotoneaster, im März kleine intensivgelbe Kätzchen	
400 St. Sta P 1,5	40-
300 St. Sta C 3 Krone mehrj. Sth.	50-
100 St. Sta C 5 Krone mehrj. Sth.	75-
Salix simulatrix	
Zwergweide, frischgrünes Laub, Kätzchen erscheinen im Frühjahr mit dem Laubaustrieb	
100 St. Sta P 1,5	40-
200 St. Sta C 3 Krone mehrj. Sth.	50-
Skimmia japonica	
dicht kompakt, kugelig wachsender Busch, korallenrote Früchte, bis zum Frühjahr haftend	
70 St. C 2	20- 25
Skimmia japonica 'Bremen'	
Blüten-Skimmie, rötlich gefärbte Blütenknospen, kompakt	
50 St. C 3	25- 30
150 St. C 3	30- 40
10 St. C 10	50- 60
10 St. C 12	60- 70
Skimmia japonica 'Olympic Flame'	
Dicht kompakt, kugelig wachsender Busch, korallenrote Früchte, bis zum Frühjahr haftend	
120 St. C 3	20- 25
120 St. C 3	25- 30



Laubgehölze im Container

Skimmia japonica 'Red Dwarf' -R-

Neue Sorte - tiefrote Blütenknospen, kompakter Wuchs

40 St. C 3 25- 30

Skimmia japonica 'Rubella'

Blüten-Skimmie, rötlich gefärbte Blütenknospen und Blattstiele

1000 St. C 3 25- 30

500 St. C 3 30- 40

50 St. C 7,5 40- 50

100 St. C 7,5 50- 60

Skimmia japonica 'Rubesta' -R-

Neue Sorte - tiefrote Blütenknospen, sehr Blütenreich

50 St. C 3 25- 30

Skimmia japonica 'Rubesta Cuba'

Neue Sorte - rotbraune Blütenknospen, sehr große Blüten

50 St. C 3 30- 40

Skimmia japonica 'Rubesta Jos' -R-

Neue Sorte - rote, feine Blütenknospen, sehr Blütenreich

25 St. C 3 30- 40

Skimmia japonica 'White Dwarf' -R-

Neue Sorte - weiße Blütenknospen, kompakter Wuchs

50 St. C 2 20- 25

Vaccinium vitis-idaea

Strauch, kriechend, Blüte weiß, Frucht rot, Verwendung als Marmelade

600 St. P 0,5

Viburnum plicatum 'Kilimandjaro' -R-

Pyramiden-Schneeball, reinweisse Tellerblüte, schöne Laubfärbung im Herbst

25 St. C 7,5 80- 100

Vinca minor 'Alba'

Kleinblättriges Immergrün, Blütenfarbe: weiß

1200 St. P 0,5 Tr. 5- 7

Vinca minor 'Bowles'

Kleinblättriges Immergrün, Blütenfarbe: violettblau

2200 St. P 0,5 Tr. 5- 7

Vinca minor 'Flower Power'

1700 St. P 0,5 Tr. 5- 7